Stn CERAMICA
Ctra. Nules-Villavieja, km 1,6 12520 Nules (Castellón)
TEL. +34 964674261 FAX +34 964674785
stylnul@stylnul.es www.stylnul.es

MODELO / *MODEL*	**ASTER WHITE**		
FOTO / *PICTURE (orientative)*			
FORMATO / *SIZE*	**60 X 120 cms. RECT. / *24" X 48" RECTIFIED***		
ACABADO / *FINISHING*	**PULIDO / *POLISHED***		
GRUPO / *GROUP*	**Bla**		
TIPO / *TYPE*	**PORCELANICO ESMALTADO** / *Glazed Porcelain Tile*		
DESCRIPCION DEL TEST / *TEST DESCRIPTION*	**VALOR DEL TEST** / *TEST VALUE*	Stn CERAMICA	**NORMA** / *STANDARD*
ABSORCIÓN DE AGUA / *WATER ABSORBTION*	AA ≤ 0,5%	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / *BREAKING STRENGTH*	≥ 1300 N	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / *RESISTANCE OF FLEXION*	≥ 35 N/mm2	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / *SURFACE ABRASION*	**VALOR DECLARADO** / *DECLARED VALUE*	**Clase** / *Class **4***	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / *CRACKING RESISTANCE*	Requerido / Requested	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / *FROST RESISTANCE*	Requerido / Requested	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / *CHEMICAL RESISTANCE* — **(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA** / *Domestic & Swimming Pool Products***)**	**Mínimo** / *Minimum B*	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-13
ACIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACION / *LOW CONCENTRATION OF ACIDS & ALKALIS*	**VALOR DECLARADO** / *DECLARED VALUE*	**LA**	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / *RESISTANCE TO STAINS*	Minimo / Minimum Class 3	**Cumple** / *Complies*	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO / *HARDNESS (MOHS)*	Minimo / Minimum 3	**Cumple** / *Complies*	EN-101

Stn CERAMICA
Dpto. Control de Calidad
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)

04/05/21